hankook
한국관리기

PRODUCT CATALOG

국내최초 직접기어방식 국내발명 특허 1호 관리기

정부 보조사업 농협 융자사업 정부조달 특허등록

한국농기계(주) 농기계 전문기업

www.hankookpower.com

직접기어방식 국내최초 특허1호 한국관리기 한국농기계(주)

ABOUT US

농민. 농촌. 농업인과 함께하는 기업!

미래 농업을 이끌

한국농기계㈜

한국관리기

국내최초 기술부문 특허1호 관리기

두둑 형성장치 특허

복합형 비닐피복기 특허

동력분무장치 특허

동력전달장치 실용신안

직접기어방식 특허

한국농기계(주) hankook 한국관리기

다목적 한국관리기 한대면 모든 농사 OK!

[1] 직접기어 동력전달방식 채택으로 호환 작업기 원터치 장착

[2] 농사에 필요한 다양한 맞춤식 작업기 구비

국내최초 무료배송.무료교육! 찾아가는 A/S 서비스!

[1] 모든 제품을 가까운 대리점 방문하여 체험

[2] 동일한 가격과 100% 정비 자격을 갖춘 정비사 구축

관리기 일체 및 트레일러 등 검증된 우수한 제품!

[1] 농촌진흥청 산하 FACT농업기술실용화재단 으로 부터 안전성 검정 정부승인

[2] KAMICO한국농기계공업협동조합에 모델 등록 하여,
농협 융자사업 및 정부 보조사업 가능 지정업체

[3] 조달청 등록 으로 정부기관 제품 조달 업체 및 관공서 납품 입찰 지정업체

완벽한 기계화를 위한 품질향상!

[1] 남.여. 노. 소 누구나 쉽고 편리하게 사용

[2] 귀농귀촌인. 도시형텃밭 농장주. 전문농업인까지 필수품

관리기 외 작업기 다수 특허 보유!

특허청[실용신안 등록! 3F방식 국내최초 특허등록 1호!

- 직접기어방식
- 동력전달장치 PTO방식
- 핸들 자동회전 방식

hankook
한국관리기

PRODUCTS LINE

BEST

농민. 농촌. 농업인을 위한 전천후 다목적 관리기

특허 제10-2353595호 / 실용신안 제20-0489768 호

직접기어방식
국내최초
특허1호 관리기

격이 다른 강력한 파워
& 3F방식 채택!

1. 직접기어방식
2. 동력전달장치 PTO 기어방식
3. 핸들 자동회전 방식

복토 전용. 배수로 작업. 특작물 관리기

작업 안정성 향상!
원하는 만큼 다양하게!
필요한 만큼 넉넉하게!

경제형 관리기

귀농귀촌. 도시형텃밭 최적
한발 앞서가는 일등농민 파트너!
합리적가격 & 만족스러운 성능

농업전용 전기차

농작물 작업,수확 최적
농자재 운반, 적재 최적

출시예정

덤프 트레일러

HIT

GST-020

국내유일 형식승인 필!
한국관리기 전용 트레일러
덤프 기능으로 효율적 작업
농자재 및 농산물 운반 탑승운전

장착가능 관리기 모델
GSM-750G / HKM-900G
HKM-950G / HKA-1000G

관리기 별도구매

전동전지가위

안전센서 탑재!!
DC 21V 2000mAh
리튬배터리X2
고강도 SK5강날

HKJ-210 신제품

다목적 예초기

다 기능의 성능과 효율성!
작업자를 고려한 맞춤형.
안전판 장착시 안정성 최고!

HK-551G HK-550G HK-450G

실용적 잔디깍기

운전 작업이 쉽고, 안정적
남.여 누구나 사용 가능
고품질, 심플한 디자인!

HKJ-880P HKJ-770B

관리기 구매시 기본 제공

로터리
땅을 깊게
파고 엎는 작업

미륜배토기
간단한 고랑작업이나
넓은 두둑작업

관리기 사용시 , 로터리 작업을 기본적으로 충분히 선행해 해주셔야 기타 모든 작업이 용이합니다.

hankook 한국관리기

OPTIONAL PRODUCTS

회전식 휴립정리기 세트

두둑형성장치 특허 제10-2006021호

회전식 휴립정리기
+
나선형 양날

장착가능 관리기 모델: 750G. 900G. 950G

정리기를 180도 회전 및 거치하여 이동 가능!!
깔끔한 두둑형성 및 두둑폭 조절 가능
두둑모양 변경 가능(둥근두둑/각두둑)

회전식 휴립피복기 세트

회전식 휴립피복기
+
나선형 양날

장착가능 관리기 모델: 750G. 900G. 950G

두둑형성과 비닐피복을 동시에 작업!!
피복기를 회전 및 거치하여 이동 가능
비닐의 이탈이 없는 완벽한 피복 작업

회전식 피복기 세트

복합형 비닐피복 특허 제10-2225676호

회전식 피복기
+
피복용 철바퀴

장착가능 관리기 모델: 750G. 900G. 950G. 650B

만들어진 두둑 위로 비닐을 피복
피복기 회전 및 거치이동 가능
힘들이지 않고 손쉽게 피복작업

무동력 피복기 HIT

관리기 없이 사용 가능

경제성과 실용성 모두 만족!!
평지는 물론 경사지 작업도 OK!!
기계의 도움 없이 수동으로 비닐작업 가능!!

수확기 세트



수확기
+
수확용 철바퀴

장착가능 관리기 모델: 750G. 900G. 950G. 650B

감자.고구마 등
뿌리작물 수확에 최적

덤프 트레일러 HIT

국내유일 형식승인 필!
정부기관 안전검증 승인!
한국관리기 전용

농자재 및 농산물 운반최적
양수기.소독기 추가 장착후
운행.이동하며 작업 가능

고압 소독 분무기

동력분무장치 특허 제10-2063742호

장착가능 관리기 모델: 750G. 900G. 950G

국내최초 순환식 고압 분무기
트레일러 장착후 이동사용 용이
고소형 전용 고압약대 2인사용 가능

양수기(펌프)

물이필요한 곳 어디나!
가뭄 해결사! 강력파워!
수직 8~9M 펌프가능

한국관리기 전용 / PTO 기어결속

본사의 모든 제품은 시동방식 선택에 따라 가격이 추가될 수 있습니다. 사운전 서비스를 사용한 제품은 반품.교환이 불가합니다.
소비자 과실에 의한 고장은 무상서비스가 불가합니다. 품질 및 성능향상을 위해 제품의 디자인은 예고없이 변경될 수 있습니다.
** 모든 제품은 부가세 별도입니다.(농지원부 소유 또는 경영체 등록시 부가세 제외)

hankook®
한국관리기

전천후 다목적 관리기

HKM-900G

기술부문 국내최초 실용신안 등록
직접기어방식 국내최초 특허1호 관리기

동력전달장치에 고압소독기. 양수기 등
다양한 작업기 장착 및 미션부 전체
기어방식 채택으로 안정성 극대화

편리성을 갖춰 소작농은 물론
농업 전문가까지 폭 넓게 사용 가능

호환작업기를 장착하여 밭작물 재배 최적
고압소독분무기를 이용한 방재 작업
트레일러를 장착하여 운반.적재.이동 용이

** 호환가능 작업기 **
로타리, 미륜배토기(관리기 구매시 기본제공)
비닐피복기세트, 휴립기세트, 휴립피복기세트,
수확기세트, 소독기, 양수기, 트레일러

HKM-950G

GSM-750G

모델명	HKM-900G	GSM-750G	HKM-950G
전 장 (mm)	1460	1460	1690
전 폭 (mm)	700	660	660
전 고 (mm)	1200	1160	1140
중 량 (kg)	75	88	109
엔 진 형식명	GS-171F	GS-171F	177F
엔 진 형 식	공랭식 SV4싸이클. 가솔린 엔진	공랭식 SV4싸이클. 가솔린 엔진	공랭식 SV4싸이클. 가솔린 엔진
정격출력(kw/rpm)	4.2(5.7)/3600	4.2(5.7)/3600	5.0(6.8)/3200
연료탱크용량(ℓ)	3.5	3.5	6.0
주클러치 변속단수	전진2단, 후진1단	전진2단, 후진1단	전진2단, 후진1단
핸들 높이조절 단수	5단, 1100~1370	5단, 590~1490	5단, 590~1490
핸들 방향조절 단수	8단, 300°	6단, 160°	6단, 160°
시동방식	키&리코일 스타트 방식	키&리코일 스타트 방식	키&리코일 스타트 방식
가능작업기	로타리. 미륜배토기. 피복기. 휴립기. 소독기. 양수기. 트레일러. 수확기	로타리. 미륜배토기. 피복기. 휴립기. 소독기. 양수기. 트레일러. 수확기	로타리. 미륜배토기. 피복기. 휴립기. 소독기. 양수기. 트레일러. 수확기

본 제원은 품질 및 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

3모델 공통 특징

직접기어방식 동력전달 특허
제10-2353595호

동력전달장치 실용신안
제 20-0489768 호

PTO 경운기급 기어방식

기어부 쌍방 결속만으로
양수기,소독기 등 호환작업기
장착이 가능



안전한 후진기어

작업자의 안전을 고려,
기어중립이 유지된 상태에서만
후진기어 작동이 가능하도록 설계



강력한 기어박스

국내 최초 경운기급 광폭 차축과
직접기어방식 파워의 시너지 효과로
강력한 힘을 자랑!

광폭형 히치 결속부 R핀 방식

핀제거 또는 고정만으로 탈부착이 가능
안정적으로 작업기 교체가 용이

원터치 지지대

작업기 탈부착시 작업공간 확보
전방 지지대에 부착 및 거치

제품별 특징



900G
핸들조정

우측핸들의 측면에 위치한
적색 안전커버를 벗긴 후
레버를 쥐면 좌우 120도,
상하5단 조절이 가능

750G / 950G
자가발전 라이트

전원이 켜져있을 때만
라이트가 켜지는 방식으로
야간이나 특수상황에서도
안전한 작업이 가능

750G / 950G
오토기어

봉에서 업그레이드된
손잡이형 기어로
작동의 편리성과 안전성 UP

hankook
한국관리기

소작농 경제형 관리기

한발 앞서가는 일등농민 파트너 !
가격.성능 만족 관리기 !

도시 농업인. 귀농 귀촌인 초보 농업인까지
남. 여 누구나 쉽게 사용 가능

중량과 사이즈에 비해 출력은 동급 !

초보농업인. 여성농업인에게 최적
하우스 및 좁은 공간 작업에 최적
호환 작업기를 장착하여 밭작물 재배

호환가능 작업기
로터리, 미륜배토기(관리기 구매시 기본제공)
휴립기세트, 비닐피복기세트, 수확기세트

HKC-650B

HKC-650B	모델명	HKA-700G	HKA-1000G	HKA-600G
1590	전 장 (mm)	1660	1780	1550
670	전 폭 (mm)	550	630	530
1030	전 고 (mm)	1100	940	1000
60	중 량 (kg)	78	150	90
GS-170F	엔 진 형식명	GS-170F	GB1000LN	GB600LM
공랭식 SV4싸이클. 가솔린 엔진	엔 진 형 식	공랭식 SV4싸이클. 가솔린 엔진	공랭식 SV4싸이클. 가솔린 엔진	공랭식 SV4싸이클. 가솔린 엔진
3.7 (5.0) / 3600	정격출력 (kw/rpm)	3.7 (5.0) / 3600	5.9/1600	3.7/1800
3.5	연료탱크용량(ℓ)	3.5	6.0	3.8
전진2단, 후진 1단	주클러치 변속단수	전진2단, 후진1단	전진2단, 후진2단	전진2단, 후진2단
무단, 630~1260	핸들 높이조절 단수	5단, 400~1100	5단, 640~1055	4단, 840~1160
무단, 360	핸들 방향조절 단수	7단, 180°	16단, 350°	12단, 350°
리코일스타터식	시동방식	리코일스타터식	리코일스타터식	리코일스타터식

본 제원은 품질 및 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

HKA-700G

호환가능 작업기
로터리, 복토기
(관리기 구매시 기본제공)

1) 넓은 복토날 장착가능 !
고랑작업 안전성 향상 !

2) 초경량 광폭 형 고무차륜 타이어 사용!
거친토양, 경사지, 좁은골 최대의 성능 발휘

3) 자유로운 핸들 조정!
경사지에서 편리하게 작업 가능
작업조건에 따라 90도 위치에서 핸들고정

4) 정. 역회전 변속이 편리한 구동장치!
전진작업으로 안전하고 편리하게 작업

5) 미륜바퀴 사용!
원하는 깊이조절 로 누구나 쉽게 작업 가능

주요 용도
북주기작업: 마늘, 양파, 대파, 콩 등
두둑만들기: 인삼 등 특수 밭작물 복토작업
구굴복토작업,고랑제초작업, 배수로 작업

HKA-600G

호환가능 작업기
복토기(관리기 구매시 기본제공)
600G는 로터리작업이 불가한 모델입니다.

HKA-1000G

**호환가능 작업기*
로터리, 복토기(관리기 구매시 기본제공),
& 트레일러

관리기 구매시 기본포함

로터리 세트

복토기 세트

HKA-700G 추가포함

철륜바퀴 세트

별도구매 옵션

로터리 커버

파워풀 잔디깍기

강철프레임 사용
대형 풀받이 사용
작업자의 용도에 따라 핸들조절가능
운전 작업이 쉽고 안정적으로
남녀 누구나 사용가능

주요 용도
귀농귀촌 주택 정원
잔디가 있는 공원
골프장. 운동장. 기타시설

모델명	HKJ-800P	HKJ-700B
형식	자주식	비자주식
정격출력	1.9kw / 2900rpm	1.2kw / 2900rpm
최대토크	6.0N.m / 2800rpm	4.0N.m / 2500rpm
배기량	139cc	99cc
연료용량	1.3L	1.0L
풀 받이	70L	45L
커팅 폭	30~80mm	25~75mm
무게	33kg	21kg

※ 본 제원은 품질 및 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자주식 잔디깍기
HKJ-800P

비자주식 잔디깍기
HKJ-700B

충전식 전동가위

강력한 파워 ! 안전센서 탑재 !
8시간 사용 가능한 리튬이온 배터리 2개 내장
과수원 조경수 가지치기, 포도 등 유실수 수확 최적
KC안전인증 = 국립전파연구원

모델명	HKJ-210
기종명	전동전지가위
본체 중량(kg)	0.94
총 중량(kg)	2.3
리튬배터리 중량(kg)	0.328
리튬배터리 전압	21V(2000mAh/10C)
본체 사이즈(cm)	28/10/6
케이스사이즈(cm)	36/30/7.5
작동방식	21V 브러쉬 모터
작동시간	6-8시간
가위날 작업폭(mm)	35
가위날 재질	Sk5강날

※ 본 제원은 품질 및 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본체: R-R-Hkn-835
배터리: YU10418-20004
충전기: HU10679-17008D
MSIP-REM-FY1-FY1506802100

구성품: 본체, 21V 배터리X2, 충전기, 충전케이블, 공구, 파우치

HKJ-210 신제품

모델명	HK-551G	HK-550G
기종명	보행형 양손 예초기	보행형 한손 예초기
중량(kg)	14	10
형식	공랭식단기통4행정	공랭식단기통4행정
정격출력(kw/rpm)	1kw/7000rpm	1kw/7000rpm
연료탱크용량(L)	1.0	1.0
사용연료	가솔린	가솔린
사용오일 / 용량(mm)	SAE 10W-30 / 80	SAE 10W-30 / 80
점화방식	다이어프램형	다이어프램형
시동방식	리코일스타터	리코일스타터
부속 옵션 작업기	로타리. 복토기. 제초기	

※ 본 제원은 품질 및 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

보행형 예초기

다목적 성능과 효율성 !
안정성까지 작업자를 고려한 맞춤 예초기
예초기능은 물론 호환작업기로 다양한 작업 가능
핸들 접이식으로 차량 이동이 가능

*호환가능 작업기: 로터리, 제초로타리, 복토기

*용도: 정원 잔디 예초 작업

양손예초기 전용 옵션

로타리

복토기

제초로타리

HK-551

*한손예초기에는 옵션작업기를 부착할 수 없습니다.
HK-550

예초기 구매시 기본포함

안전 보호판

자유롭게 이동하며 물주기, 전정작업, 절단작업 가능
예초기능은 물론, 전용 작업기로
과수원 가지치기와 가뭄시 양수기 펌프작업 가능
최신 2단 분리형 작업봉으로 차량 이동이 편리
저소음, 강력한 힘, 일정한 토크
최신 탈. 부착 링 사용으로 샤프트 부착이 편리

배낭형 예초기

*호환가능 작업기: 양수기, 전정기, 고지톱

배낭예초기 전용 옵션

HK-450G

모델명	HK-450G
기종명	배낭 예초기
중량(kg)	10
형식	공랭식단기통4행정
정격출력(kw/rpm)	1kw/7000rpm
연료탱크용량(L)	1.0
사용연료	가솔린
사용오일 / 용량(mm)	SAE 10W-30 / 80
점화방식	다이어프램형
시동방식	리코일스타터
부속 옵션 작업기	전정기 트리머. 양수기. 체인톱

※ 본 제원은 품질 및 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

hankook
한국관리기

한국관리기 전용 덤프 트레일러

모델명	HKT-020	
기종명	관리기 전용 덤프 트레일러	
본기 치수	전 장 (mm)	2,830
	전 폭 (mm)	1,170
	전 고 (mm)	1,110
	중 량 (kg)	105
적재함 치수	적 재 정 량 (kg)	200
	전 장(가로) (mm)	1,280(내경1,250)
	전 폭(세로) (mm)	865(내경800)
	전 고(높이) (mm)	365(내경300)

※ 본 제원은 품질 및 성능향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

국내최초 정부기관 안전 검정 형식승인 필 !!
농자재, 농산물 운반 및 안정적인 탑승운전
가장 실용적인 사이즈로 고안된 덤프 적재함
원터치 덤프기능으로 작업의 효율성 극대화
전용 양수기,소독기 장착하여 이동하면서 작업 가능

장착가능 관리기 모델
750G. 900G. 950G. 1000G

주요용도
농자재 및 수확물 운반이 필요로 한 모든 농업인

** 주의 **
1) 밭 출입 금지
2) 경사 최대 8도 비포장 도로 운행 불가
3) 자갈 비포장 운행 금지

관리기 별도구매
(이미지모델: HKM-950G)

상표등록증
CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION
등록 제 40-1358433 호
HANKOOK
위의 표장은 「상표법」에 따라 상표등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Trademark Act, a trademark has been registered at the Korean Intellectual Property Office.
2018년 05월 10일
특허청장
COMMISSIONER, KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
성 윤 모

특허증
CERTIFICATE OF PATENT
특허 제 10-2006021 호
위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.
2019년 07월 25일
특허청장
COMMISSIONER, KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
박 원주

실용신안등록증
CERTIFICATE OF UTILITY MODEL REGISTRATION
등록 제 20-0489768 호
위의 고안은 「실용신안법」에 따라 실용신안등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Utility Model Act, a utility model for the device has been registered at the Korean Intellectual Property Office.
2019년 07월 30일
특허청장
COMMISSIONER, KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
박 원주

특허증
CERTIFICATE OF PATENT
특허 제 10-2353595 호
위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.
2022년 01월 17일
특허청장
COMMISSIONER, KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
김 용래

특허증
CERTIFICATE OF PATENT
특허 제 10-2225676 호
위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.
2021년 03월 03일
특허청장
COMMISSIONER, KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
김 용래

특허증
CERTIFICATE OF PATENT
특허 제 10-2063742 호
위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.
2020년 05월 02일
특허청장
COMMISSIONER, KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
박 원주

특허증
CERTIFICATE OF PATENT
특허 제 10-2029460 호
위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록되었음을 증명합니다.
This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.
2019년 09월 30일
특허청장
COMMISSIONER, KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
박 원주

정부 보조사업 농업 융자사업 정부조달 특허등록

한국농기계(주) 농기계 전문기업

www.hankookpower.com

본사: 충남 금산군 제원면 금강로 86 Tel. 041)751-0401 Fax. 041)751-3316